



Sloodle

Autores:

Ing. Téc. Eduardo Rojo Sánchez.
Dr. David Griol Barres



12. MetaGloss.

12.1. Definición de MetaGloss.


Con esta utilidad, accedemos a los glosarios de Moodle desde el chat Second Life.




12.2. Configuración de MetaGloss.

Vamos a configurar la herramienta MetaGloss.

- Hacemos clic sobre el rez objects:



- Nos sale la siguiente ventana:




- Elegimos el botón 5:




- Aparece un objeto **MetaGloss**:




- Hacemos clic sobre MetaGloss, y nos aparece la siguiente ventana:



- Hacemos clic en el botón 1:



- Nos sale la siguiente ventana:



Introducimos nuestros datos de administrador.
(Username: 100048464, Password: *****)

- Nos sale la siguiente pantalla:

This object has already been authorized. If you want to re-authorize it, then please delete its authorization entry from your SLOODLE Controller.

Object Details

Object Name: SLOODLE MetaGloss


Object UUID:


e81cf876-d48a-6e0c-94d4-ce4212bbd73e

Object Type: glossary-1.0


Object Configuration

General Configuration

Select Glossary: 

Show Partial Matches: 

Search Aliases: 


Search Definitions: 


Idle timeout (seconds):

Access Level

Object Access Level


This determines who may access the object in-world

Use object: 

Control object: 

Server Access Level

This determines who may use the server resource

Access Level: 

- Ahora empezaremos la configuración del MetaGloss:

➤ **Select Glossary** (Elección del Glosario):

Selecciono el “Glosario de Descargas y carpetas”, pues quiero

Select Glossary:

acceder
con este

objeto al glosario del tema 1.

➤ **Show Partial Matches:**

Que coincida en parte la palabra que hemos seleccionado para
buscar en el glosario.

Show Partial Matches:

➤ **Idle timeout (seconds):**

Tiempo que se mantenga el MetaGloss si no lo usamos.

- Hacemos clic en Submit:

- Nos muestra la siguiente ventana:



Continuar


- Hacemos clic en continuar:

Continuar

- Hacemos clic en MetaGloss:



- Nos muestra la siguiente ventana azul:



- Hacemos clic en el botón 0 para bajarnos la configuración:



- Nos muestra el siguiente mensaje:




Figura 1. Configuración de MetaGloss Recibida.

El mensaje nos indica que ha recibido la configuración, y que la configuración ha sido correcta para el glosario: “Glosario de Descargas y carpetas”.

- Vemos la herramienta MetaGloss:



12.3. Prueba de MetaGloss.

Forma de hacer funcionar el MetaGloss:

- Introducen en el chat:

“/def” termino a buscar en el glosario

Vamos a comprobar el funcionamiento.



- Vamos a nuestro sitio Moodle, y hacemos clic en “Glosario de Descargas y carpetas”:

 Glosario de Descargas y carpetas → 📄 🗑️ 🔄 🏠


- Nos muestras los siguientes términos que están en nuestro introducidos en nuestro “glosario de Descargas y carpetas”:

C	
Código binario: Código basado en dos valores (0 y 1) que es «entendido» por los ordenadores	✖ 🗑️
Compilar: Un traductor (compilador o intérprete) es un software que lee un programa escrito en un lenguaje (lenguaje fuente) y lo traduce.	✖ 🗑️

- Vamos a “Second Life” y en el Chat escribimos “/def codigo”:

 Chat  /def codigo

- En Second Life nos da el siguiente resultado:



giaa Quixote: /def codigo
SLOODLE MetaGloss: Código binario = Código basado en dos valores (0 y 1) que es «entendido» por los ordenadores
SLOODLE MetaGloss: Number of definitions found for "codigo": 1